

CASIO

E
EDIFICE

edifice.casio.jp





Speed & Intelligence

ダイナミックなデザインと先進のテクノロジーの融合。

大胆なフォルムと精緻なフェイスをまとったメタルスタイル。

その時計は、スピードを見つめる。

スポーティな佇まいと独創的な針の表現力で、クロノグラフの進化を加速させる。

エレクトロニクスで革新するファンクション & パフォーマンス。

その時計は、インテリジェンスを呼び覚ます。

時代に先駆ける最先端テクノロジーで、アナログウォッチの可能性を広げる。

瞬間を生きる人へ。

グローバル時代のライフスタイルに求められる的確な判断力と柔軟な行動力を。

EDIFICE。それは、躍動する知性。

モータースポーツの最高峰と称されるF1™(フォーミュラワン世界選手権)で、過去4連覇達成という輝かしい成績を誇る強豪チーム「インフィニティ・レッドブル・レーシング」。そのチーム代表として、世界を転戦するクリスチャン・ホーナー。全19戦で行われるレースに参戦するため、タイムゾーンを越える長距離移動を年間40回以上もこなす。レースウイークには、サーキットでレースの指揮を執りながら、同時にUKにあるチームファクトリーとも24時間体制で連携する。そんな彼のタイムマネジメントをサポートするのがEDIFICE。グローバルなステージで、チームをトップクラスに導くハードなワークスタイルを支えている。



スマートフォンリンク

Smartphone Link

スマートフォン連携により、時差修正やワールドタイム設定の手間を軽減。

操作性の向上に加え、文字板周囲に都市コードのない洗練されたフェイスデザインも大きな魅力。

ひとつの時間の中で同時に複数の時刻を生きる、グローバル時代のライフスタイルをサポートする。



世界の時を捉え同期する。

Global Time Sync さあ、地球精度へ。



 Bluetooth[®]
SMART

モバイルリンク機能

Bluetooth[®] SMARTに対応し、スマートフォンと多彩に連携。

Bluetooth[®]接続により、時計とスマートフォンの双方向通信を実現。

専用アプリが起動した状態でスマートフォンと接続すると、スマートフォンの時刻情報を時計に送信。


世界中どこにいても、今いる場所の時刻(ホームタイム)をメインダイアルで表示する。

また、簡単なタップ操作で、世界約300都市以上の時刻にもアクセスできるなど、

さまざまな設定をスマートフォン上で実行可能にし、時計の操作性が飛躍的に向上した。


自動時刻修正

ワンプッシュでスマートフォンと接続。スマートフォンの時刻情報をもとに、ホームタイムとワールドタイムの時刻を自動修正する。また、設定した時刻にスマートフォンと自動接続し時刻を自動修正することも可能(1日1回)。時差修正だけでなくサマータイム切替にも対応する。




タフソーラー

太陽光はもちろん、蛍光灯などのわずかな光をも動力に変える、カシオ独自のソーラー充電システム。Bluetooth[®]通信をはじめ、強負荷のかかる各種機能を安定駆動させる。



ワールドタイム約300都市

アプリ上でワールドタイムの都市を簡単に設定可能。直感的なタッチ操作により、世界約300都市、全40タイムゾーンをカバーした世界地図や都市リストから任意の都市を選択するだけで、その都市の時刻を時計に表示する。



簡単時計設定

自動時刻修正、ワールドタイム約300都市に加え、時計の各種設定をスマートフォンで操作可能。

◆ホームタイム／ワールドタイム表示入替(EQB-510/ECB-500に対応)

◆時刻アラーム設定、操作音ON/OFF切替、針位置ズレ補正



CASIO WATCH+

スマートフォン上で時計の各種設定が行える専用アプリがさらに進化。ワールドタイムが全40タイムゾーンに対応。海外渡航時の利便性をさらに高めた。

スマートフォンと通信接続を行うには、専用アプリ「CASIO WATCH+」のインストールが必要です。当社指定のiPhone、Androidスマートフォンに対応しています。

【無料】  Available on the App Store  ANDROID APP ON Google play

詳しくはWEBにてご確認ください。
<http://www.edifice-watches.com/bs/>



デュアルダイアルワールドタイム [2都市時刻同時表示]

異なる2都市の時刻を同時に表示。メインダイアル(時・分・秒針)で、現在地の時刻(ホームタイム)を表示。インダイアルでワールドタイムに設定した都市の時刻を12時間制で表示。AM/PM表示付きで、ワールドワイドな使用に応える。



EQB-510

大型インダイアル搭載のデュアルダイアルワールドタイム。

NEW



EQB-510D-1AJF

¥40,000 + 税

モバイルリンク機能
デュアルダイアルワールドタイム
タフソーラーTM
10気圧防水
ストップウォッチ
ステンレスムクバンド



NEW



EQB-510DC-1AJF


¥50,000 + 税

モバイルリンク機能
デュアルダイアルワールドタイム
タフソーラーTM
10気圧防水
ストップウォッチ
ステンレスムクバンド
ブラックIP



ホームタイム・ワールドタイム簡単切替 [EQB-510/ECB-500]
時計のボタン操作に加えて、スマートフォンアプリからもホームタイムとワールドタイムの切替操作が可能に。

ボルドデザイン
メタルが生む力強い造形で、硬質かつ重厚感のある外観に。文字板には、エッジが際立つ大型インデックスを採用。インダイアルリングは、軽量樹脂で立体感と金属感を表現し、メタルケースと調和する上質のデザインに仕上げた。



Bluetooth[®]ボタン
8時側にBluetooth[®]接続専用ボタンをレイアウトし、トップにBluetooth[®]マークを刻印。ワンプッシュでスマートフォンとのリンクを可能にする。



■ Smartphone Link

E Q B - 5 0 0

スピードインジケーター搭載のデュアルダイアルワールドタイム。



■ Smartphone Link ■

E C B - 5 0 0

デジタル/アナログコンビネーション・デュアルダイアルワールドタイム。

NEW

NEW



EQB-500D-1AJF

¥40,000 + 税

モバイルリンク機能
デュアルダイアルワールドタイム
タフソーラーTM
10気圧防水
ストップウォッチ
ステンレスムクバンド



EQB-500DC-1AJF

¥50,000 + 税

モバイルリンク機能
デュアルダイアルワールドタイム
タフソーラーTM
10気圧防水
ストップウォッチ
ステンレスムクバンド



ECB-500D-1AJF

¥35,000 + 税

モバイルリンク機能
デュアルダイアルワールドタイム
タフソーラーTM
LEDライト(スーパーイルミネーター)
10気圧防水
ストップウォッチ
ステンレスムクバンド



ECB-500DC-1AJF

¥45,000 + 税

モバイルリンク機能
デュアルダイアルワールドタイム
タフソーラーTM
LEDライト(スーパーイルミネーター)
10気圧防水
ストップウォッチ
ステンレスムクバンド



9 - 10

大型インダイアル [EQB-510/ECB-500]
文字板に配置した大型のインダイアルがワールドタイムに
設定した都市の時刻を12時間制で表示する。ヘアライン調
の極太リングを採用したダイナミックなデザインで、ワールド
タイムの視認性を向上する。

LEDライト (スーパーイルミネーター)
[ECB-500/ERA-500]
高輝度なLEDを搭載。鮮やかな光で文字板を明るく照らし、
夜間および暗所での視認性が飛躍的に向上する。

電波ソーラー

Radio control + Tough Solar

世界6局の標準電波を受信し、正しい時を刻み続ける。



世界を舞台に秒単位の闘いを繰り広げる男たちに

正確な時刻を共有できるテクノロジーを。



電波受信機能（マルチバンド6）

日本(2局)、中国、北米、イギリス、ドイツ。世界6局の標準電波を高感度受信し時刻を自動修正。海外旅行時などで時刻合わせの手間を省き、ワールドワイドでの使用に応える。



タフソーラー

太陽光はもちろん、蛍光灯などのわずかな光をも動力に変える、カシオ独自のソーラー充電システム。電波受信やストップウォッチなど、強負荷のかかる各種機能を安定駆動させる。



タフムーブメント

世界6局の電波受信をソーラー駆動で可能にするとともに、針位置自動補正機能とハイブリッドマウント構造で、常に正確な時刻を刻み続けるという信頼性をさらに向上。真の実用に値するアナログウォッチを実現した。



スマートアクセス

複数のモーターによる多針独立駆動と電子式リューズスイッチにより、多彩な機能の直感操作を実現。ラップメモリー付き1/20秒ストップウォッチ、ワールドタイムなどの機能を、複雑なボタン操作不要でコントロール可能。





EDIFICE × Infiniti Red Bull Racing



若々しいイメージと勢い、優れた技術開発力、知性あふれるレース戦略によって最速マシンを追求する姿勢が
EDIFICEのブランドコンセプトに相応することから、カシオは2009年よりF1™チーム「インフィニティ・
レッドブル・レーシング」をオフィシャルパートナーとして支援し、2010-2013年の4連覇に貢献。
2015年シーズンも新たな闘いに挑む。

■ Radio control + Tough Solar

E Q W - A 1 2 0 0

インフィニティ・レッドブル・レーシングのメカニックの要望に応えた耐振動構造、方位計測機能、1/20秒ストップウォッチ搭載モデル。



EQW-A1200DB-1AJF

¥63,000 + 税

電波受信機能(マルチバンド6)
方位計測機能
耐振動構造
タフソーラー[®]
10気圧防水
ワールドタイム
1/20秒ストップウォッチ
ステンレスムクバンド
ブラックIP(ベゼル部)

Smart Access TUGH MVT αGEL

EQW-A1200D-2AJF

¥60,000 + 税

電波受信機能(マルチバンド6)
方位計測機能
耐振動構造
タフソーラー[®]
10気圧防水
ワールドタイム
1/20秒ストップウォッチ
ステンレスムクバンド

Smart Access TUGH MVT αGEL

EQW-A1200DC-1AJF

¥70,000 + 税

電波受信機能(マルチバンド6)
方位計測機能
耐振動構造
タフソーラー[®]
10気圧防水
ワールドタイム
1/20秒ストップウォッチ
ステンレスムクバンド

Smart Access TUGH MVT αGEL

EQW-A1200B-1AJF

¥58,000 + 税


電波受信機能(マルチバンド6)
方位計測機能
耐振動構造
タフソーラー[®]
10気圧防水
ワールドタイム
1/20秒ストップウォッチ
樹脂バンド
ブラックIP(ベゼル部)

Smart Access TUGH MVT αGEL



αGEL[®]

メカニックの要望をもとに、タイヤ交換時、インパクトレンチの振動による破損、誤作動を防ぐ耐振動構造を開発。モジュール周囲にαGEL[®]を内装し、バンド接続部のバネ棒をカーボンパイプでカバーし、耐振動性を高めた。
※αGEL[®]: シリコーンを主原料とする、優れた衝撃吸収力を持つ軟らかいゴム状素材。αGEL(アルファゲル)は株式会社タイカの登録商標です。



αGEL[®]

方位計測機能
ワンプッシュで秒針が北を指針。1秒毎の計測・表示を20秒間連続で行い、より信頼性の高い方位計測を実現。世界中どこにいても自分の進むべき方角が確認できる。



カーボンファイバーインサートバンド [EQW-A1300CB]
引張耐久力に優れたカーボンファイバーを樹脂にインサートすることで、切れにくい強靭なバンドを実現。ハードな使用に応え、アクティブなライフスタイルをサポートする。



スタンダードモデル

Standard

スポーティーかつエネルギーなメタルケース＆バンド。
躍動するスピード感を表現したデザインで、
アクティブなライフスタイルにさらなる個性を。



NEW

6月発売予定



ERA-500DB-1AJF
¥32,000 + 税
温度計測機能
デュアルダイアルワールドタイム
オートLEDライト
(スーパーイルミネーター)
10気圧防水
1/100秒ストップウォッチ
ステンレスバンド
ブラックIP(ベゼル部)




ERA-500D-1AJF
¥29,000 + 税
温度計測機能
デュアルダイアルワールドタイム
オートLEDライト
(スーパーイルミネーター)
10気圧防水
1/100秒ストップウォッチ
ステンレスバンド
ブラックIP(ベゼル部)




EFR-541SBDB-1AJF
¥30,000 + 税
ソーラー充電システム
10気圧防水
1/5秒ストップウォッチ
ステンレスムクバンド
ブラックIP(ベゼル部)




EFR-541SBD-1AJF
¥28,000 + 税
ソーラー充電システム
10気圧防水
1/5秒ストップウォッチ
ステンレスムクバンド



EFR-518SBBJ-1AJF
¥27,000 + 税
ソーラー充電システム
10気圧防水
1/5秒ストップウォッチ
ステンレスムクバンド
ブラックIP(ベゼル部)



EFR-518SBCJ-1AJF
¥25,000 + 税
ソーラー充電システム
10気圧防水
1/5秒ストップウォッチ
ステンレスムクバンド
ブラックIP(ベゼル部)




EFR-100SBBJ-1AJE
¥22,000 + 税
ソーラー充電システム
10気圧防水
ステンレスムクバンド
ブラックIP(ベゼル部)



電波受信機能 (マルチバンド6)

内蔵アンテナで、日本(2局)、中国、北米、イギリス、ドイツの世界6局の標準電波を受信し時刻を自動修正。



モバイルリンク機能

スマートフォンアプリと連携し、自動時刻修正や世界300都市以上に対応したワールドタイム設定をはじめ、時計の各種設定が可能。

[自動時刻修正]

1日1回あらかじめ設定した時刻になるとスマートフォンと自動接続し、ホームタイムとワールドタイムの2つの時刻を修正。サマータイム切替にも対応するほか、ワンプッシュによる手動修正も可能。

[簡単時計設定]

●ワールドタイム約300都市: アプリ上の世界地図や都市リストから任意の都市を選択するだけでワールドタイムの設定が可能

●ホームタイム/ワールドタイムの時刻入替(EQB-510, ECB-500)

●時刻アラーム設定(ECB-500は5本まで可)

●タイマー設定(ECB-500)

[その他の機能]

●携帯電話探索: 時計のボタン操作で携帯電話の音を鳴らす

●ストップウォッチデータ転送: 時計で計測した最大100本のラップ/スプリットデータを1/1000秒単位で表示(EQB-500)

●Eメール確認: アプリに登録したメールアカウントの新着メールの有無を、時計操作で確認(EQB-500)

CASIO WATCH+

スマートフォンと通信接続を行うには、専用アプリ「CASIO WATCH+」のインストールが必要です。当社指定のiPhone、Androidスマートフォンに対応しています。詳しくはWEBにてご確認ください。

<http://www.edifice-watches.com/bs/>

デュアルダイアルワールドタイム

メインダイアルでホームタイム、インダイアルでワールドタイムを表示。2都市の時刻を同時に確認できる。



耐振動構造

モジュール周囲に衝撃吸収性に優れた α GEL[®]を内装し、バンド接続部のバネ棒をカーボンパイプでカバーすることで、耐振動性を向上。

*シリコンを主原料とする、優れた衝撃吸収力を持つ軟らかいゲル素材。 α GELは株式会社タイカの登録商標です。



モバイルリンク機能

スマートフォンアプリと連携し、自動時刻修正や世界300都市以上に対応したワールドタイム設定をはじめ、時計の各種設定が可能。

[自動時刻修正]

1日1回あらかじめ設定した時刻になるとスマートフォンと自動接続し、ホームタイムとワールドタイムの2つの時刻を修正。サマータイム切替にも対応するほか、ワンプッシュによる手動修正も可能。

[簡単時計設定]

●ワールドタイム約300都市: アプリ上の世界地図や都市リストから任意の都市を選択するだけでワールドタイムの設定が可能

●ホームタイム/ワールドタイムの時刻入替(EQB-510, ECB-500)

●時刻アラーム設定(ECB-500は5本まで可)

●タイマー設定(ECB-500)

[その他の機能]


●携帯電話探索: 時計のボタン操作で携帯電話の音を鳴らす

●ストップウォッチデータ転送: 時計で計測した最大100本のラップ/スプリットデータを1/1000秒単位で表示(EQB-500)

●Eメール確認: アプリに登録したメールアカウントの新着メールの有無を、時計操作で確認(EQB-500)

スマートアクセス

各針を独立駆動させるモーターと電子式リューズスイッチを組み合わせ、多彩な機能の直感的な操作を可能にしたカシオ独自のアナログシステム。



LEDライト (スーパーイルミネーター)

高輝度なLEDを搭載。鮮やかな光で文字板を明るく照らし、夜間および暗所での視認性が飛躍的に向上する。

タフソーラー

蛍光灯などのわずかな光も動力に変え、強負荷のかかる各種機能を安定駆動させるカシオ独自のソーラー充電システム。

タフムーブメント

EQB-510

「タフソーラー」「マルチバンド6」「針位置自動補正機能」「ハイブリッドマウント構造」。4つの機能で、ソーラー電波時計の信頼性をさらに高めるアナログ電波ソーラームーブメント。

ECB-500

「タフソーラー」「マルチバンド6」「針位置自動補正機能」「ハイブリッドマウント構造」。4つの機能で、ソーラー電波時計の信頼性をさらに高めるアナログ電波ソーラームーブメント。

方位計測機能

小型の磁気センサーを内蔵し、ワンプッシュで秒針が北を指針。1秒毎の計測・表示を20秒間連続で行う。

EQW-T610

「タフソーラー」「マルチバンド6」「針位置自動補正機能」「ハイブリッドマウント構造」。4つの機能で、ソーラー電波時計の信頼性をさらに高めるアナログ電波ソーラームーブメント。

温度計測機能

小型の温度センサーを内蔵。-10°C~60°Cの範囲で温度を計測・表示する。

EQW-A1300

「タフソーラー」「マルチバンド6」「針位置自動補正機能」「ハイブリッドマウント構造」。4つの機能で、ソーラー電波時計の信頼性をさらに高めるアナログ電波ソーラームーブメント。

ラップメモリー付き 1/20秒ストップウォッチ

ラップタイムを最大10本メモリー。りゅうず操作で各ラップと最速ラップのタイムを呼び出しが可能。

EQW-A1300

「タフソーラー」「マルチバンド6」「針位置自動補正機能」「ハイブリッドマウント構造」。4つの機能で、ソーラー電波時計の信頼性をさらに高めるアナログ電波ソーラームーブメント。

αGEL[®]

モジュール周囲に衝撃吸収性に優れた α GEL[®]を内装し、バンド接続部のバネ棒をカーボンパイプでカバーすることで、耐振動性を向上。

EQB-510

モジュール周囲に衝撃吸収性に優れた α GEL[®]を内装し、バンド接続部のバネ棒をカーボンパイプでカバーすることで、耐振動性を向上。

耐振動構造

モジュール周囲に衝撃吸収性に優れた α GEL[®]を内装し、バンド接続部のバネ棒をカーボンパイプでカバーすることで、耐振動性を向上。

EQB-510

モジュール周囲に衝撃吸収性に優れた α GEL[®]を内装し、バンド接続部のバネ棒をカーボンパイプでカバーすることで、耐振動性を向上。

	スマートフォンリンク			スマートアクセス付電波ソーラークロノグラフ			電波ソーラークロノグラフ					スタンダードモデル		
	P 7 EQB-510	P 9 EQB-500	P 10 ECB-500	P 14 EQW-A1200	P 15 - 16 EQW-A1300	P 16 EQW-T620	P 17 - 18 EQW-T610	EQW-T1010	EQW-550	EQW-560	ERA-500	EFR-541	EFR-518	EFR-100
モバイルリンク機能	○	○	○	タフソーラー	タフソーラー	タフソーラー	タフソーラー	タフソーラー	タフソーラー	タフソーラー	—	—	ソーラー充電システム	ソーラー充電システム
電波受信機能	—	—	—	マルチバンド6	マルチバンド6	マルチバンド6	マルチバンド6	マルチバンド6	マルチバンド6	マルチバンド6	—	—	—	—
針位置自動補正機能	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
防水機能	10気圧	10気圧	10気圧	10気圧	10気圧	10気圧	10気圧	10気圧	10気圧	10気圧	10気圧	10気圧	10気圧	10気圧
ワールドタイム	※1	※2	※3	29都市 (サマータイム 自動設定付き)	29都市 (サマータイム 自動設定付き)	29都市 (サマータイム 自動設定付き)	29都市	29都市	29都市	29都市	デュアルダイアル ワールドタイム 48都市	—	—	—
ストップウォッチ	1秒、24時間計	※4	—	1/100秒(60分未満) 1/20秒(60分以上) 24時間計、スプリット計測	1/20秒、60分計、ラップ計測 ラップモード10本、最速ラップ表示	1/20秒、60分計、ラップ計測 ラップモード10本、最速ラップ表示	1/20秒、60分計、ラップ計測 ラップモード10本、最速ラップ表示	1/20秒、60分計、ラップ計測 ラップモード10本、最速ラップ表示	1/20秒、60分計、ラップ計測 ラップモード10本、最速ラップ表示	1/20秒、60分計、ラップ計測 ラップモード10本、最速ラップ表示	1/100秒、60分計、スプリット計測 スプリット計測	1/100秒、60分計、スプリット計測 スプリット計測	1/5秒、60分計	1/5秒、60分計
タイマー	—	—	—	最大セット24時間	最大セット60分	最大セット60分	—	—	—	—	—	—	—	—
方位計測機能	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
温度計測機能	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
時刻アラーム	1本	1本	5本	1本	1本	1本	1本	1本	1本	1本	5本	1本	—	—
曜日表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
日付表示	フルオートカレンダー	フルオートカレンダー	フルオートカレンダー	フルオートカレンダー	フルオートカレンダー	フルオートカレンダー	フルオートカレンダー	フルオートカレンダー	フルオートカレンダー	フルオートカレンダー	フルオートカレンダー	フルオートカレンダー	フルオートカレンダー	フルオートカレンダー
ライト	—	—	—	LEDライト (スーパーイルミネーター)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
バッテリー充電警告機能/ バッテリーアインジケーター表示	バッテリー 充電警告機能	バッテリー インジケーター表示	バッテリー 充電警告機能	バッテリー インジケーター表示	バッテリー 充電警告機能	バッテリー インジケーター表示	バッテリー 充電警告機能	バッテリー 充電警告機能	バッテリー 充電警告機能	バッテリー 充電警告機能	バッテリー 充電警告機能	バッテリー 充電警告機能	バッテリー 充電警告機能	バッテリー 充電警告機能
フル充電時から ソーラー充電なしの 状態での駆動時間	約8ヶ月	約7ヶ月	約6ヶ月	約6ヶ月	約6ヶ月	約5ヶ月	約5ヶ月	約5ヶ月	約5ヶ月	約5ヶ月	—	約5ヶ月	約6ヶ月	約8ヶ月
バッテリー充電時間 パワービング状態の場合	約34ヶ月	約33ヶ月	約26ヶ月	約26ヶ月	約26ヶ月	約26ヶ月	約26ヶ月	約26ヶ月	約26ヶ月	約26ヶ月	—	—	—	—
電池寿命	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
サイズ(H×W×D)	52.0×48.1×14.2mm	52.0×48.1×14.2mm	51.7×45.1×14.6mm	52.5×44.5×12.9mm	49.3×45.1×11.9mm	48.3×45.1×12.1mm	48.2×45.0×13.0mm	47.2×40.8×11.0mm	47.2×41.3×13.3mm	55.0×46.4×11.9mm	46.5×43.8×11.6mm	46.5×42.6×11.6mm	46.5×42.6×11.6mm	46.5×42.6×11.6mm
質量	191g	199g	191g											